



CESAB

gamme de produits

Chariots à Contrepoids et de Magasinage
Tracteurs et Porteurs à plateforme



Chariots à contrepoids

Chariots thermiques à 4 roues convertisseur de couple

isd
imd



M

315 - 318 - 320 - 325
330 - 335 - Stage V



1.5-3.5t



6000mm - 7000 mm



Diesel/LPG

Chariots thermiques à 4 roues hydrostatique

isd
imd



M

315H - 318H - 320H - 325H
330H - 335H - Stage V



1.5-3.5t



6500 mm - 7000 mm



Diesel/LPG

Chariots électriques à 3 roues

isd
imd



B

210 - 213 - 215



1.0-1.25-1.5t



6500 mm



24V / 875 Ah

isd
imd



B3

15-16-16L-18-18L-20



1.5-1.6-1.8-2.0t



7500 mm



48V / 750 Ah

isd
imd
Li-ION



B3

16-Li - 20-Li



1.6-2.0t



7500 mm



48V / 420Ah

Chariots électriques à 4 roues

isd
imd



B4

16 -16L -18L
20 -20L



1.6-1.8-2.0t



7500 mm



48V / 750 Ah

isd
imd
Li-ION



B4

20L-Li



2.0t



7500 mm



48V / 420Ah

isd
imd



B

620 - 625(L-HL)
630(L-HL) - 635



2.0-2.5-3.0-3.5t



6500 mm



80V / 775 Ah

isd
imd



B6

35H - 40 - 40HL
45HL - 50HL



3.5-4.0-4.5-5.0t



6500 mm



80V / 930Ah

Chariots électriques gros tonnages

isd



B

860 - 870
880(H)



6.0-7.0-8.0t



7000 mm



80V / 1240 Ah

Chariots de magasinage

Transpalettes manuels



CE

200 - 230 - 300



20-23-30t



CE



200st

20t



H



210 - 210E

10t



800 mm

Transpalettes électriques

Li-ION



P 013iB - 015i
016i



1.3 - 1.5 - 1.6t



Li-Ion 24V / 40 Ah
48V / 20 Ah



P 113



1.3t



24V / 63 Ah



P 214 - 216
218 - 220 - 225



1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.5t



24V / 300 Ah



P 216i



1.6t



Li-Ion 24V / 150 Ah



P 320 - 322
325



2.0 - 2.2 - 2.5t



24V / 600 Ah

Chariots à mât rétractable



R

112 - 114 - 116



12-14-16t



8500 mm



48V / 620 Ah



R

214 - 216



14-16t



10000 mm



48V / 620 Ah



R

314 - 316(R) - 318
320 - 325



14-16-18-20-25t



13000 mm



48V / 930 Ah

Gerbeurs électriques

Li-ION



S 010i

 1.0t
 3600 mm
 Li-ion 24V / 60 Ah



S 110 - 110S

 1.0t
 2000 mm
 24V / 63 Ah



S 210 - 212
214

 1.0-1.2-1.4t
 4755 mm
 24V / 300 Ah



S 215 - 216
220

 1.45-1.6-2.0t
 6000 mm
 24V / 500 Ah



S 208L

 0.8t
 1580 mm
 24V / 230 Ah



S 212L - 214L

 1.2-1.4t
 4755 mm
 24V / 300 Ah



S 215L - 216L
220L

 1.45-1.6-2.0t
 6000 mm
 24V / 500 Ah



S 220D

 1.0t+1.0t
 2100 mm
 24V / 300 Ah



S 212S - 214S

 1.2 - 1.4t
 5400mm
 24V / 500 Ah



S 312 - 314
316 - 320

 1.2-1.4-1.6-2.0t
 6000 mm
 24V / 500 Ah



S 312L - 314L
316L - 320L

 1.2-1.4-1.6-2.0t
 6000 mm
 24V / 500 Ah



S 314S

 1.4t
 5400 mm
 24V / 500 Ah



S 320D
320DN

 1.0t+1.0t
 2100 mm
 24V / 500 Ah

Chariots de magasinage

Préparateurs de commandes horizontal



O1

25 – 25P



25t



225mm



24V / 500 Ah



O1

12 – 12P



12t



800mm



24V / 500 Ah



O1

20X – 18XP



20t-1.8t



800mm



24V / 500 Ah



O

110 – 110W



1.0t



O110 - 1880mm - O110W - 1100 mm



24V / 620 Ah



O

112CB



12t



4150mm



24V / 620 Ah

Tracteurs et porteurs

Tracteurs électriques à 3 roues



TTE

40



-



40t



24V / 360 Ah



TTE

71



0.1t



7.0 t



48V / 375Ah

Porteurs électriques à plateforme



PE

15.1



1.5t



10.0 t



48V / 500 Ah



PE

20.1



20t



10.0 t



48V / 480 Ah

Tracteurs électriques à 4 roues



TE

80



0.1 t



8.0 t



48V / 375 Ah



TE

80IXB



0.1 t



8.0 t



48V / 375 Ah



TE

152



0.2t



15.0 t



48V / 625 Ah



TE

252



0.2t



25.0 t



80V / 620 Ah



TE

293



0.2t



29.0 t



80V / 620 Ah



TE

301



0.1t



30.0 t



80V / 620 Ah



TE

501



0.2t



50.0 t



80V / 930 Ah

IMD

Intelligent Mast Design

IMD (Conception Intelligente des mâts) est un concept novateur, dessiné en exclusivité pour le groupe CESAB.

Nous pensons que le mât est la clé à une manutention sécurisée et productive.

Nous utilisons la modélisation 3D par ordinateur, l'analyse par éléments finis avec une simulation informatisée pour trouver la meilleure solution de conception pour nos mâts. Grâce à IMD, CESAB vous offre les meilleurs niveaux de visibilité et de performance de l'industrie.

Les autres avantages du
« Intelligent Mast Design » :

- Haute résistance et rigidité
- Faible entretien
- Faible consommation d'énergie
- Visibilité supérieure vers l'avant
- Fonctionnement en douceur
- Plus de durabilité
- Productivité



En appliquant le concept IMD à tous ses modèles, CESAB a créé une gamme de chariots fournissant des performances exceptionnelles.